

## LED enclosure light



## Beschreibung


<b>Bestellnummer:</b>	0903876979
<b>Markenname:</b>	STRIPLITE
<b>Farbe:</b>	Oberteil transparent / Unterteil blau
<b>Gehäusematerial:</b>	PC Kunststoff
<b>IP Schutzklasse nach EN 60 529:</b>	IP 20
<b>Im Lieferumfang enthalten:</b>	Bewegungsmelder mit 5 Min. Abschaltzeit Befestigungszubehör
<b>Hinweis:</b>	class II Energy class G
<b>Zertifizierung:</b>	CE, cURus

## Technische Daten

<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	-30°C - 70°C UL max temp: 60°C
<b>Montageart:</b>	Magnet / Clips
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	357.4 x 32 x 35.5 mm
<b>Gewicht:</b>	140 gr.
<b>Spannung / Frequenz:</b>	24-265 V DC/AC ~ 0/50/60 Hz
<b>Nennleistung:</b>	4 Watt
<b>Leuchtmittel:</b>	LED, 7400K
<b>Lichtstärke:</b>	400 Lm
<b>Lebensdauer:</b>	50,000 Std. @ 20°C
<b>Anschlussart:</b>	Stecker System

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.  
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).  
> [Übersicht Produktgruppe STRIPLITE - LED Schaltschrankleuchten](#)

**Ausschnittsmasse:**



[click image to enlarge](#)

## Bestellinformationen

**Zolltarifnummer**

94054099

---