

## Luft / Wasser Wärmetauscher



### Beschreibung

|  |   |
|--|---|
| <b>Bestellnummer:</b>                  | 2192100                                   |
| <b>Markenname:</b>                     | 19" RACK                                  |
| <b>Farbe:</b>                          | RAL 7035                                  |
| <b>Gehäusematerial:</b>                | Stahlblech, pulverbeschichtet             |
| <b>IP Schutzklasse nach EN 60 529:</b> | IP 54                                     |
| <b>Hinweis:</b>                        | Mit Magnetventil, thermostatisch geregelt |
| <b>Zertifizierung:</b>                 | CE  |


## Technische Daten

|   |   |
|---|---|
| <b>Nutzkühlleistung L35W10 (200 l/h):</b>       | 1 kW  |
| <b>Nutzkühlleistung L35W10 (500 l/h):</b>       | 1.2 kW  |
| <b>Kältemittel / GWP:</b>                       | Wasser, leichte Öle oder ähnliches  |
| <b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b> | 180 / 625 m <sup>3</sup> /h   |
| <b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>            | 1°C - 72°C  |
| <b>Montageart:</b>                              | 19" Einschub  |
| <b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>             | 89 (2HE) x 443 x 408 mm   |
| <b>Gewicht:</b>                                 | 13 kg   |
| <b>Spannung / Frequenz:</b>                     | 120 V ~ 50/60 Hz  |
| <b>Anlaufstrom:</b>                             | 2 A   |
| <b>Max. Nennstrom:</b>                          | 0.8 A   |
| <b>Max. Nennleistung:</b>                       | 90 W  |
| <b>Druck Wasserkreislauf:</b>                   | 10 bar  |
| <b>Wasseranschluss:</b>                         | 1/4"- Innengewinde mit 2 Anschlussstücken für<br>Rohrinnendurchmesser von 10 mm, Schlauch 510 mm mit<br>Schnellverschlusskupplung |
| <b>Vorsicherung:</b>                            | 4 A (T)   |
| <b>Kurzschlussfestigkeit:</b>                   | 5 kA  |
| <b>Anschlussart:</b>                            | Anschlussstecker  |

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.  
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).  
> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM 19" RACK - Kühllösungen](#)


**Kennlinienfeld:**

$\Delta T$   
= Temperaturdifferenz  
zwischen  
Luftaufnahme und  
Kühlmedium  
P = Nutzkühlleistung




click image to enlarge

**Luftstrom:**



click image to enlarge

**Ausschnittsmasse:**



click image to enlarge

## Bestellinformationen

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Zolltarifnummer</b> | 84158200      |
| <b>EAN Nummer</b>      | 5350604210356 |