

Luft / Wasser Wärmetauscher



Beschreibung

| | |
|--|-------------------------------|
| Bestellnummer: | 2114214 |
| Markenname: | SLIMLINE HEX |
| Farbe: | RAL 7035 |
| Gehäusematerial: | Stahlblech, pulverbeschichtet |
| IP Schutzklasse nach EN 60 529: | IP 55 |
| Zertifizierung: | CE, cURus |

Technische Daten

| | |
|---|--|
| Nutzkühlleistung L35W10 (200 l/h): | 700 W |
| Nutzkühlleistung L35W10 (500 l/h): | 800 W (nur ohne Wassermengenregler) |
| Kühlmittel: | Wasser, leichte Öle oder ähnliches |
| Luftvolumenstrom (System / freiblasend): | 180 / 575 m ³ /h @ 50 Hz 200 / 625 m ³ /h @ 60 Hz |
| Zulässige Betriebstemperatur: | 1°C - 72°C |
| Montageart: | Wandanbau / Einbau |
| Abmessungen A x B x C (D+E): | 632 x 212 x 80 mm |
| Gewicht: | 5.5 kg |
| Spannung / Frequenz: | 400/460V ~ 50/60 Hz |
| UL Spannung / Frequenz: | 400/460V ~ 50/60 Hz |
| Anlaufstrom: | 0.6 A |
| Max. Nennstrom: | 0.15 A |
| Max. Nennleistung: | 90 W |
| Druck Wasserkreislauf: | 10 bar |
| Wasseranschluss: | 1/4"- Innengewinde mit 2 Anschlussstücken für Rohrrinnendurchmesser von 10 mm |
| Vorsicherung: | 3 x 1 A (T) |
| Anschlussart: | Anschlusskabel 3 m (fest, mit Anschlusslitzen) |

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE HEX - Luft/ Wasser Wärmetauscher](#)

Bestellinformationen

| | |
|--|----------------------|
| Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr. | 21142142 |
| Mit proportionalem Wassermengenregler (Einstellbereich 20°C - 50°C) | 2114204 |
| Verpackungsmaße | 774.6 x 244 x 127 mm |
| Bruttogewicht | 7.5 kg |
| Zolltarifnummer | 84158300 |
| EAN Nummer | 5350604210301 |