


Filterloses Schaltschrankkühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	4274002
Markenname:	SLIMLINE
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 304 (V2A)
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 54 / TYPE 12
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
Zubehör:	 NEMA 4X Abdeckung 4274


Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	1500 W @ 50 Hz 1500 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	1200 W
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R 513A / 630
Füllmenge Kältemittel:	564 g / 19.9 oz
Hoch / niedrig Druck:	27 / 14 bar 392 / 203 psig
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 430 / 1200 m ³ /h Schrankkreislauf: 200 / 850 m ³ /h
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 55°C
Montageart:	Wandanbau / Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,550 x 395 x 145 (25+120) mm
Gewicht:	50 kg
Ausschnittsmaße:	1,531 x 376 mm
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
Nennstrom L35L35:	4.3 A @ 50 Hz 5.6 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	22 A
Max. Nennstrom:	6.5 A
Nennleistung L35L35:	990 W @ 50 Hz 1200 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	1430 W
Vorsicherung:	10 A (T)
Max. Stromstärke:	15 A
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Nennstrom Kompressor:	22 A
Vollaststrom Lüfter:	8.1 A
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE - filterlose Kühlgeräte](#)

Kennlinienfeld:




[click image to enlarge](#)

Luftstrom:



[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmasse:



[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Verpackungsmaße	1,627 x 496 x 204 mm
Bruttogewicht	56.5 kg
Zolltarifnummer	84158200
EAN Nummer	5350604371323