

Luft / Wasser Wärmetauscher



Beschreibung

Bestellnummer:	2300010
Markenname:	SLIMLINE HEX
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 55
Zertifizierung:	CE, cURus

Technische Daten


Nutzkühlleistung L35W10 (200 l/h):	350 W
Kühlmittel:	Wasser, leichte Öle oder ähnliches
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	74 / 215 m ³ /h @ 50 Hz 85 / 240 m ³ /h @ 60 Hz
Zulässige Betriebstemperatur:	1°C - 65°C
Montageart:	Wandanbau / Einbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	303 x 153 x 84 mm
Gewicht:	3.2 kg
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
Anlaufstrom:	0.35 A
Max. Nennstrom:	0.24 A
Max. Nennleistung:	37 W
Druck Wasserkreislauf:	10 bar
Wasseranschluss:	Rp 1/4 "- Innengewinde mit 2 Anschlussstücken für Rohrinnendurchmesser von 13 mm
Vorsicherung:	4 A (T)
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE HEX - Luft/ Wasser Wärmetauscher](#)

Kennlinienfeld:




[click image to enlarge](#)

Luftstrom:



[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmasse:



[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.	2300012
Verpackungsmaße	408.6 x 169 x 120.5 mm
Bruttogewicht	5 kg
Zolltarifnummer	84158300