

Luft/ Luft Wärmetauscher



Beschreibung

Bestellnummer:	580320001
Markenname:	SLIMLINE HEX
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 54 / NEMA 12
Zertifizierung:	CE, cURus
UL File Nummer:	SA9672

Technische Daten

Wärmetauscherleistung:	32 W/K
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 250 / 550 m ³ /h Schrankkreislauf: 255 / 550 m ³ /h
Zulässige Betriebstemperatur:	-5°C - 55°C
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	750 x 254 x 151 mm
Gewicht:	12 kg
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	230 V ~ 60 Hz
Anlaufstrom:	1.6 A
Max. Nennstrom:	0.6 A
Max. Nennleistung:	150 W
Vorsicherung:	1 A (T)
Anschlussart:	Anschlussstecker 8 - polig

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.


Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM HEX AIR - Luft/ Luft Wärmetauscher](#)

Kennlinienfeld:


**T = Temperaturdifferenz
zwischen Luftaufnahme und
Kühlmedium**

P = Wärmetauscherleistung




[click image to enlarge](#)

Luftstrom:



[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmasse:



[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.	58032002
Verpackungsmaße	852 x 279 x 202.5 mm
Bruttogewicht	15 kg
Zolltarifnummer	84158300
EAN Nummer	5350604200067