

Schaltschrankkühlgerät NEMA / Type 4X



Beschreibung

| | |
|--------------------------------------|---|
| Bestellnummer: | 57040182 |
| Markenname: | Compact Outdoor |
| Gehäusematerial: | Edelstahl AISI 304 (V2A) |
| IP Schutzklasse (Innenseite): | IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X |
| Im Lieferumfang enthalten: | Mit Schaltschrankheizung und Aluminium Filter |
| Zertifizierung: | CE, cURus, cULus |
| UL File Nummer: | cURus (SA32278), cULus (E498756) |

Technische Daten

| | |
|---|--|
| Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3): | 290 W @ 50 Hz 300 W @ 60 Hz |
| Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3): | 250 W @ 50 Hz 250 W @ 60 Hz |
| Schaltschrankheizung: | 150 W |
| Kompressor Typ: | Rollkolbenkompressor |
| Kältemittel / GWP: | R 513A / 630 |
| Füllmenge Kältemittel: | 110 g / 3.88 oz. |
| Hoch / niedrig Druck: | 2.9 / 0.6 MPa 425 / 88 psig |
| Zulässige Betriebstemperatur: | -40°C - 55°C |
| Luftvolumenstrom (System / freiblasend): | Umgebungskreislauf: 85 / 300 m ³ /h Schrankkreislauf: 85 / 136 m ³ /h |
| Montageart: | Wandanbau |
| Abmessungen A x B x C (D+E): | 480 x 250 x 190 mm |
| Gewicht: | 15.2 kg |
| Ausschnittsmasse: | 204 x 250 mm |
| Spannung / Frequenz: | 230 V ~ 50/60 Hz |
| UL Spannung / Frequenz: | 230 V ~ 60 Hz |
| Nennstrom L35L35: | 1.4 A @ 50 Hz 1.3 A @ 60 Hz |
| Anlaufstrom: | 5 A |
| Max. Nennstrom: | 1.5 A |
| Nennleistung L35L35: | 300 W @ 50 Hz 295 W @ 60 Hz |
| Max. Nennleistung: | 320 W @ 50 Hz 315 W @ 60 Hz |
| Vorsicherung: | 2.5 A (T) |
| Kurzschlussfestigkeit: | 5 kA |


Anschlussart:

- 4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung
 - 5 - poliger Stecker für Signale
 - 3 - poliger Stecker für RS 485
-


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - Kühlgeräte NEMA / Type 4X](#)

Kennlinienfeld:


click image to enlarge

Ausschnittsmasse:


click image to enlarge

Bestellinformationen

| | |
|---|--------------------|
| In Edelstahl 316 (V4A) Bestell Nr. | 57040184 |
| Verpackungsmaße | 530 x 298 x 230 mm |
| Bruttogewicht | 16.5 kg |
| Zolltarifnummer | 84158200 |