

## Luft / Wasser Wärmetauscher



## Beschreibung

Bestellnummer:	2300110
Markenname:	SLIMLINE HEX
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 55
Zertifizierung:	CE, cURus


## Technische Daten

<b>Nutzkühlleistung L35W10 (200 l/h):</b>	350 W
<b>Kühlmittel:</b>	Wasser, leichte Öle oder ähnliches
<b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b>	85 / 240 m <sup>3</sup> /h
<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	1°C - 65°C
<b>Montageart:</b>	Wandanbau / Einbau
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	303 x 153 x 84 mm
<b>Gewicht:</b>	4.5 kg
<b>Spannung / Frequenz:</b>	120 V ~ 60 Hz
<b>Anlaufstrom:</b>	0.74 A
<b>Max. Nennstrom:</b>	0.49 A
<b>Max. Nennleistung:</b>	38 W
<b>Druck Wasserkreislauf:</b>	10 bar
<b>Wasseranschluss:</b>	Rp 1/4 "- Innengewinde mit 2 Anschlussstücken für Rohrinnendurchmesser von 13 mm
<b>Vorsicherung:</b>	4 A (T)
<b>Anschlussart:</b>	Anschlussklemmen


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE HEX - Luft/ Wasser Wärmetauscher](#)

**Kennlinienfeld:**

click image to enlarge

**Luftstrom:**

click image to enlarge

**Abmessungen:**

click image to enlarge

## Bestellinformationen

<b>Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.</b>	2300112
<b>Verpackungsmaße</b>	408.6 x 169 x 120.5 mm
<b>Bruttogewicht</b>	5.3 kg
<b>Zolltarifnummer</b>	84158300