


Widerstandsheizung mit Lüfter



Beschreibung



Bestellnummer:	503400
Markenname:	SOLIFLEX
Farbe:	Silber
Gehäusematerial:	Aluminium
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 20
Hinweis:	PTC Widerstand selbstregulierend
Zertifizierung:	CE, cURus
Zubehör:	 Einstellbarer Thermostat NC

Technische Daten

Nennleistung bei 10°C:	400 W
Zulässige Betriebstemperatur:	-25°C - 70°C
Montageart:	DIN Schiene
Abmessungen A x B x C (D+E):	165 x 82 x 112 mm
Gewicht:	0.97 kg
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
Max. Nennstrom:	1.9 A
Volumenstrom Lüfter annähernd:	35 m ³ /h
Anschlussart:	Schraubklemme 3-fach für Litzen oder starre Leitungsenden 2.5 mm ²

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
> [Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Schaltschrankheizungen](#)

Ausschnittsmasse:



[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Zolltarifnummer	85162999
EAN Nummer	5350604020122