


## Luft/ Luft Wärmetauscher



### Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	580651001
<b>Markenname:</b>	SLIMLINE HEX
<b>Farbe:</b>	RAL 7035
<b>Gehäusematerial:</b>	Stahlblech, pulverbeschichtet
<b>IP Schutzklasse nach EN 60 529:</b>	IP 56
<b>Zertifizierung:</b>	CE

## Technische Daten

<b>Wärmetauscherleistung:</b>	65 W/K
<b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b>	Umgebungskreislauf: 470 / 550 m <sup>3</sup> /h Schrankkreislauf: 480 / 550 m <sup>3</sup> /h
<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	-25°C - 65°C
<b>Montageart:</b>	Wandanbau
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	914.4 x 460 x 173 mm
<b>Gewicht:</b>	25 kg
<b>Spannung / Frequenz:</b>	120 V ~ 60 Hz
<b>Nennstrom:</b>	1.2 A / 1.6 A
<b>Anlaufstrom:</b>	8 A
<b>Max. Nennstrom:</b>	3 A
<b>Max. Nennleistung:</b>	270 W
<b>Vorsicherung:</b>	5 A (T)
<b>Anschlussart:</b>	4-polige Klemme für elektrischen Anschluss 5-polige Klemme für Signale


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM HEX AIR - Luft/ Luft Wärmetauscher](#)


**Kennlinienfeld:**

**T = Temperaturdifferenz zwischen Innen- und Aussentemperatur**  
**P = Wärmetauscherleistung**




[click image to enlarge](#)

**Luftstrom:**



[click image to enlarge](#)

**Ausschnittsmasse:**



[click image to enlarge](#)

## Bestellinformationen

<b>Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.</b>	58065102
<b>Verpackungsmaße</b>	965 x 543 x 215 mm
<b>Bruttogewicht</b>	29 kg
<b>Zolltarifnummer</b>	84158300
<b>EAN Nummer</b>	5350604200135