

Luft / Luft Wärmetauscher



Beschreibung

| | |
|--|-------------------------------|
| Bestellnummer: | 581000001 |
| Markenname: | SLIMLINE HEX |
| Farbe: | RAL 7035 |
| Gehäusematerial: | Stahlblech, pulverbeschichtet |
| IP Schutzklasse nach EN 60 529: | IP 56 |
| Zertifizierung: | CE |

Technische Daten

| | |
|---|--|
| Wärmetauscherleistung: | 100 W/K |
| Luftvolumenstrom (System / freiblasend): | Umgebungskreislauf: 525 / 1000 m ³ /h Schrankkreislauf: 500 / 1000 m ³ /h |
| Zulässige Betriebstemperatur: | -25°C - 65°C |
| Montageart: | Wandanbau |
| Abmessungen A x B x C (D+E): | 914.4 x 460 x 218 mm |
| Gewicht: | 25.5 kg |
| Spannung / Frequenz: | 230 V ~ 50/60 Hz |
| Anlaufstrom: | 6 A |
| Max. Nennstrom: | 2 A |
| Max. Nennleistung: | 287 / 460 W |
| Vorsicherung: | 4 A (T) |
| Anschlussart: | 4-polige Klemme für elektrischen Anschluss 5-polige Klemme für Signale |


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM HEX AIR - Luft/ Luft Wärmetauscher](#)


Kennlinienfeld:

T = Temperaturdifferenz zwischen Innen- und Aussentemperatur
P = Wärmetauscherleistung




[click image to enlarge](#)

Luftstrom:



[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmasse:



[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

| | |
|---|--------------------|
| Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr. | 58100002 |
| Verpackungsmaße | 965 x 543 x 263 mm |
| Bruttogewicht | 30 kg |
| Zolltarifnummer | 84158300 |
| EAN Nummer | 5350604200142 |