

Luft / Luft Wärmetauscher



Beschreibung

Bestellnummer:	581001001
Markenname:	SoliTherm
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 56
Zertifizierung:	CE

Technische Daten

Wärmetauscherleistung:	100 W/K
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 525 / 1000 m ³ /h Schrankkreislauf: 500 / 1000 m ³ /h
Zulässige Betriebstemperatur:	-25°C - 65°C
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	914.4 x 460 x 218 mm
Gewicht:	25.5 kg
Spannung / Frequenz:	120 V ~ 60 Hz
Nennstrom:	2.5 A
Anlaufstrom:	12 A
Max. Nennstrom:	4 A
Nennleistung:	285 W
Max. Nennleistung:	460 W
Vorsicherung:	6.3 A (T)
Anschlussart:	4-polige Klemme für elektrischen Anschluss 5-polige Klemme für Signale


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM HEX AIR - Luft/ Luft Wärmetauscher](#)


Kennlinienfeld:

T = Temperaturdifferenz zwischen Innen- und Aussentemperatur
P = Wärmetauscherleistung




[click image to enlarge](#)

Luftstrom:



[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmasse:



[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.	58100102
Verpackungsmaße	965 x 543 x 263 mm
Bruttogewicht	30 kg
Zolltarifnummer	84158300
EAN Nummer	5350604200159