

## LED enclosure light



## Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	400100NH
<b>Markenname:</b>	stripLite
<b>Farbe:</b>	Oberteil transparent / Unterteil blau
<b>Gehäusematerial:</b>	PC Kunststoff
<b>IP Schutzklasse nach EN 60 529:</b>	IP 20
<b>Im Lieferumfang enthalten:</b>	100 Stück pro Box
<b>Hinweis:</b>	class II
<b>Zertifizierung:</b>	CE, cURus
<b>UL File Nummer:</b>	E489840

## Technische Daten


<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	-30°C - 70°C UL max temp: 60°C
<b>Montageart:</b>	Magnet / Clips
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	357.4 x 32 x 35.5 mm
<b>Spannung / Frequenz:</b>	24-265 V DC/AC ~ 0/50/60 Hz
<b>Nennleistung:</b>	4 Watt
<b>Lichtstärke:</b>	400 Lm
<b>Lebensdauer:</b>	50,000 Std. @ 20°C
<b>Anschlussart:</b>	Stecker System

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe STRIPLITE - LED Schaltschrankleuchten](#)

**Ausschnittsmasse:**



[click image to enlarge](#)