

## Schaltschrankkühlgerät



## Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	85409576
<b>Markenname:</b>	SLIMLINE PRO
<b>Farbe:</b>	RAL 7035
<b>Gehäusematerial:</b>	Stahlblech, pulverbeschichtet
<b>IP Schutzklasse nach EN 60 529:</b>	IP 55 / Type 12
<b>Sk Hinweis:</b>	Packing bag without cable grommets and covering plate. Customer will make a cable relief with the existing fixing point, but does not use the cover / grommet
<b>Zertifizierung:</b>	CE, cURus, cULus

## Technische Daten

<b>Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):</b>	4000 W @ 50 Hz 4200 W @ 60 Hz
<b>Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):</b>	3500 W @ 50 Hz 3900 W @ 60 Hz
<b>EER L35L35:</b>	2.4 / 1.9
<b>Kompressor Typ:</b>	Rollkolbenkompressor
<b>Kältemittel / GWP:</b>	R 513A / 630
<b>Füllmenge Kältemittel:</b>	643 g / 22.7 oz
<b>Hoch / niedrig Druck:</b>	32 / 6 bar 460 / 88 psi
<b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b>	Umgebungsseitig: 1000 / 1400 m <sup>3</sup> /h Schaltschrank: 750 / 1200 m <sup>3</sup> /h
<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	10°C - 60°C
<b>UL Temperaturbereich:</b>	10°C - 60°C
<b>Montageart:</b>	Wandanbau / Halbeinbau
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	1550 x 455 x 270 mm
<b>Gewicht:</b>	62 kg
<b>Spannung / Frequenz:</b>	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
<b>UL Spannung / Frequenz:</b>	460 V / 60Hz 3~
<b>Nennstrom L35L35:</b>	3.4 A @ 50 Hz 3.5 A @ 60 Hz
<b>Anlaufstrom:</b>	15 A
<b>Max. Nennstrom:</b>	4.8 A
<b>Nennleistung L35L35:</b>	1690 W @ 50 Hz 2180 W @ 60 Hz
<b>Max. Nennleistung:</b>	2480 W @ 50 Hz 3250 W @ 60 Hz
<b>Vorsicherung:</b>	15 A (T)
<b>Max. Stromstärke:</b>	15 A
<b>Kurzschlussfestigkeit:</b>	5 kA
<b>Nennstrom Kompressor:</b>	3 A

**Vollaststrom Lüfter:**

1.3 A

**Anschlussart:**

4-poliger Stecker für Strom

5-poliger Stecker für Signale


3-poliger Stecker für RS 485 MODBUS

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO - Kühlgeräte in neuem Design](#)

**Kennlinienfeld:**



click image to enlarge

**Ausschnittsmasse:**



click image to enlarge

## Bestellinformationen

<b>Verpackungsmaße</b>	1642 x 555 x 299 mm
<b>Bruttogewicht</b>	70 Kg
<b>Zolltarifnummer</b>	84158200