

Capot de protection



Description

Numéro de commande: 4000000200

Marque: SOLIFLEX

Couleur: RAL 7035

Matériau boîtier: tôle en acier thermolaqué

IP protection (EN 605 29): IP 56 / Type 1,2,3,3R,3S,4,5,12,12K,13

lorsqu'il est installé conformément au manuel d'instructions

Remarques: Convient aux ventilateurs de filtre / filtre d'échappement de 106.5 x 106.5 mm
Avec joint en silicone standard

Options: Couleurs supplémentaires disponibles sur demande

Approbations: CE, cULus, cURus

Numéro UL dossier: E498756

Données techniques

Montage:	support acier inox
Dimensions A x B x C (D+E):	230 x 150 x 40 mm
Poids:	0.73 kg
Installation:	Mounting screws torque: 4.5 Nm / 40 Lb-In

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLVENT PRO - Ventilateurs à filtre](#)

Informations de commande

En boîtier acier inoxydable 304 (V2A)	4000000220
Numéro de tarif douanier	73269098
Code EAN	5350604100992
Dimensions emballage	260 x 160 x 55 mm
Poids brut	0.85 Kg