

## Climatiseur d'armoires électriques



### Description

<b>Numéro de commande:</b>	862504S62
<b>Marque:</b>	SLIMLINE VARIO
<b>Couleur:</b>	RAL 7035
<b>Matériau boîtier:</b>	Acier Inox AISI 304 (V2A)
<b>IP protection (à l'intérieur):</b>	IP 55
<b>Remarques:</b>	capacité de refroidissement variable 500 W - 2.55 kW avec interface RS 485
<b>Approbations:</b>	CE, cURus, cULus


## Données techniques

**Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):**2550 W


**Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):**2160 W

<b>Compresseur:</b>	compresseur à piston
<b>Réfrigérant:</b>	R134a / 1430
<b>Quantité réfrigérant:</b>	368 g / 13 oz.
<b>Pression maximale:</b>	30 / 6 bar 435 / 88 psig
<b>Plage de température de fonctionnement:</b>	10°C - 60°C
<b>Plage de température UL:</b>	10°C - 60°C
<b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>	Circuit l'extérieur: 680 / 1200 m <sup>3</sup> /h Circuit l'intérieur: 500 / 850 m <sup>3</sup> /h
<b>Montage:</b>	extérieur / semi-encasté
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	1,350 x 395 x 210 (55+155) mm
<b>Poids:</b>	45 kg
<b>Dimensions de découpe:</b>	1315 x 365mm
<b>Tension nominale - fréquence:</b>	115-250 V ~ 50/60 Hz
<b>UL Tension nominale - fréquence:</b>	120-230V 60Hz
<b>Courant nominal L35L35:</b>	9.2 A / 4.6 A
<b>Courant de démarrage:</b>	16 A / 8 A
<b>Courant max.:</b>	12.6 A / 6.3 A
<b>Consommation de courant à L35L35:</b>	1.02 kW
<b>Puissance max.:</b>	1.42 kW
<b>Fusible:</b>	24 A (T) / 12 A (T)
<b>Courant nominal de court-circuit:</b>	5 kA
<b>Compresseur de courant nominal:</b>	1.83 A
<b>Ventilateurs de courant à pleine charge:</b>	1.4 A
<b>Connexion:</b>	bornier à 5 pôles pour signaux bornier à 4 pôles pour raccordement électrique bornier à 3 our RS 485 Modbus

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.  
Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).  
> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE VARIO - débit variable DRV](#)

**Graphique de performance:**


click image to enlarge

**Dimensions:**


click image to enlarge

## Informations de commande

<b>Dimensions emballage</b>	1442 x 495 x 242 mm
<b>Poids brut</b>	50.5 Kg
<b>Numéro de tarif douanier</b>	84158200