

SOLITHERM PROTEC



Description

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Numéro de commande: | 87121584 |
| Marque: | SOLITHERM PROTEC |
| Matériau boîtier: | Acier Inox AISI 316 (V4A) |
| IP protection (EN 605 29): | IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X |
| Approbations: | CE, UL(ACVS), cULus |
| Numéro UL dossier: | SA32278 |

Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):1120 W @ 50 Hz
1200 W @ 60 Hz

Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):800 W @ 50 Hz
840 W @ 60 Hz

EER L35L35: 1.5

Capacité de chauffage: 400 W

Compresseur: compresseur à piston rotatif

Réfrigérant: R 513A / 630

Quantité réfrigérant: 234 g / 8.3 oz

Pression maximale: 30 / 6 bar
435 / 88 psi

Débit d'air (système / en soufflage libre): Circuit l'extérieur: 280 / 550 m³/h
Circuit l'intérieur: 300 / 470 m³/h

Plage de température de fonctionnement: -40 °C - 60 °C

Plage de température UL: -40 °C - 60 °C

Montage: Montage latéral

Dimensions A x B x C (D+E): 585 x 305 x 305 mm

Poids: 34.5 kg

Dimensions de découpe: 345 x 235 mm

Tension nominale - fréquence: 120 V ~ 50/60 Hz

UL Tension nominale - fréquence: 120 V ~ 60 Hz

Courant nominal L35L35: 7.0 A @ 50 Hz
7.7 A @ 60 Hz

Courant de démarrage: 30 A

Courant max.: 10.5 A

Consommation de courant à L35L35: 720 W @ 50 Hz
840 W @ 60 Hz

Puissance max.: 1100 W

Fusible: 15 A (T)

Max. Ampacité du circuit: 15 A

Courant nominal de court-circuit: 5 kA


| | |
|---|--|
| Compresseur de courant nominal: | 5 A |
| Ventilateurs de courant à pleine charge: | 1.5 A |
| Connexion: | bornier à 5 pôles pour signaux bornier à 4 pôles pour raccordement électrique bornier à 3 pour RS 485 MODBUS |

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM PROTEC - pour conditions agressives](#)

Graphique de performance:



[click image to enlarge](#)

Dimensions de découpe:



[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Numéro de tarif douanier

84158200