

## Mini climatiseur SlimLine - fiable et robuste pour armoires électriques en industrie lourde



### Description

<b>Numéro de commande:</b>	42660001
<b>Marque:</b>	SLIMLINE
<b>Couleur:</b>	RAL 7035
<b>Matériaux boîtier:</b>	tôle en acier thermolaqué
<b>IP protection (EN 605 29):</b>	IP 54 / TYPE 12
<b>Approbations:</b>	CE, cURus, cULus
<b>Accessoires:</b>	 <a href="#">boîtier NEMA 4X 4266</a>




## Données techniques

<b>Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):</b>	320 W @ 50 Hz 330 W @ 60 Hz
<b>Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):</b>	140 W @ 50 Hz 150 W @ 60 Hz
<b>Compresseur:</b>	compresseur à piston rotatif
<b>Réfrigérant:</b>	R 513A / 630
<b>Quantité réfrigérant:</b>	105 g / 3.7 oz
<b>Pression maximale:</b>	20 / 13 bar 290 / 188 psig
<b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>	Circuit l'extérieur: 170 / 250 m <sup>3</sup> /h Circuit l'intérieur: 125 / 250 m <sup>3</sup> /h
<b>Plage de température de fonctionnement:</b>	10°C - 50°C
<b>Montage:</b>	latéral / semi-encastré
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	520 x 270 x 110 (25+85) mm
<b>Poids:</b>	13 kg
<b>Dimensions de découpe:</b>	501 x 251 mm
<b>Tension nominale - fréquence:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>UL Tension nominale - fréquence:</b>	230 V ~ 60 Hz
<b>Courant nominal L35L35:</b>	1.6 A @ 50 Hz 1.5 A @ 60 Hz
<b>Courant de démarrage:</b>	3.2 A
<b>Courant max.:</b>	1.8 A
<b>Consommation de courant à L35L35:</b>	330 W @ 50 Hz 330 W @ 60 Hz
<b>Puissance max.:</b>	380 W
<b>Fusible:</b>	6 A (T)
<b>Courant nominal de court-circuit:</b>	5 kA
<b>Compresseur de courant nominal:</b>	3.1 A
<b>Ventilateurs de courant à pleine charge:</b>	2.3 A
<b>Connexion:</b>	bornier de connexion

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE - climatiseur ultra compact, fiabilité extrême](#)

**Graphique de performance:**

[click image to enlarge](#)
**Débit de volume d'air:**

[click image to enlarge](#)
**Dimensions:**

[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

<b>Dimensions emballage</b>	580 x 290 x 150 mm
<b>Poids brut</b>	14.5 kg
<b>Numéro de tarif douanier</b>	84158200
<b>Code EAN</b>	5350604370005