

LED light (reduced sensitivity)



Description

| | |
|-----------------------------------|---|
| Numéro de commande: | 0906630183 |
| Krones Art.-Nr.: | 0906630183 |
| Marque: | STRIPLITE |
| Couleur: | Couvercle transparent / Boîtier bleu |
| Matériau boîtier: | PC plastique |
| IP protection (EN 605 29): | IP 20 |
| Livré: | Bewegungsmelder |
| Remarques: | Class II Energy class G Reduzierte Sensibilität |
| SK notes: | LED Leuchte - reduzierte Sensibilität |
| Approbations: | CE, cURus |

Données techniques


| | |
|--|-----------------------------------|
| Plage de température de fonctionnement: | -30°C - 70°C UL max temp: 60°C |
| Montage: | support magnétique |
| Dimensions A x B x C (D+E): | 357.4 x 32 x 35.5 mm |
| Tension nominale - fréquence: | 24-265 V DC/AC ~ 0/50/60 Hz |
| Luminosité: | 400 Lm |
| Durée de vie: | 50.000 hrs. @ 20°C |
| Connexion: | fiche |

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits STRIPLITE - Lampe LED pour armoire électrique](#)

**Dimensions
de
découpe:**



[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Zolltarifnummer

94054231
