






Sensor operated LED lamp. Only for installation inside industrial control cabinets.



## Description

<b>Numéro de commande:</b>	490561612
<b>Couleur:</b>	RAL 9003
<b>Matériau boîtier:</b>	tôle en acier thermolaqué
<b>IP protection (EN 605 29):</b>	IP 20
<b>Livré:</b>	Capteur de mouvement Daisy Chain max. 10
<b>SK notes:</b>	Suitable for damp locations
<b>Approbations:</b>	CE, cURus
<b>Numéro UL dossier:</b>	E358386

### Accessoires:

-  Câble d'alimentation DC noir, 0.7 m
-  Câble d'alimentation DC noir, 3 m
-  Câble de connexion en série DC noir, 0.7 m
-  Câble de connexion en série AC noir, 1.2 m

## Données techniques

**Plage de température de fonctionnement:** -30°C - 50°C

**Montage:** Vis M5 (x2)

**Dimensions A x B x C (D+E):** 420 x 90 x 45 mm

**Poids:** 2 kg

**Tension nominale - fréquence:** 24 V DC

**Tolérance de tension:** Utiliser des sources d'alimentation SELV-DC

**Courant nominal:** 5 A

**Consommation de courant:** 12 W

**Moyen d'éclairage:** EB-7801

**Luminosité:** 1500 lm / 5100 K

**Durée de vie:** 60.000 hrs. @ 20°C


**Connexion:** Fusible de secours externe recommandé : 7 A (T)

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits STRIPLITE - Lampe LED pour armoire électrique](#)

**Graphique de performance:**



[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

**Numéro de tarif douanier**

94054990