

## Climatiseur d'armoires électriques



### Description

<b>Numéro de commande:</b>	851200001
<b>Marque:</b>	SLIMLINE PRO
<b>Couleur:</b>	RAL 7035
<b>Matériau boîtier:</b>	tôle en acier thermolaqué
<b>IP protection (EN 605 29):</b>	IP 55 / Type 12
<b>Approbations:</b>	CE, cURus, cULus

<b>Accessoires:</b>		<a href="#">Jeu d'étanchéité Type 4</a>
		<a href="#">Conduit de sortie d'air froid 8508/12/8412</a>
		<a href="#">filtre aluminium 8508/12/8412</a>
		<a href="#">Kit contre les vibrations 1</a>

## Données techniques

**Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):**1200 W @ 50 Hz  
1200 W @ 60 Hz

**Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):**900 W @ 50 Hz  
900 W @ 60 Hz

**EER L35L35:** 1.8 / 1.6

**Compresseur:** compresseur à piston rotatif

**Réfrigérant:** R 513A / 630

**Quantité réfrigérant:** 236 g / 8.3 oz

**Pression maximale:** 30 / 6 bar  
435 / 87 psi

**Débit d'air (système / en soufflage libre):** Circuit l'extérieur: 300 / 550 m<sup>3</sup>/h  
Circuit l'intérieur: 350 / 550 m<sup>3</sup>/h

**Plage de température de fonctionnement:** 10°C - 60°C

**Plage de température UL:** 10°C - 60°C

**Montage:** Montage latéral / semi-encasté

**Dimensions A x B x C (D+E):** 950 x 305 x 210 (55+155) mm

**Poids:** 30 kg

**Tension nominale - fréquence:** 230 V ~ 50/60 Hz

**UL Tension nominale - fréquence:** 230 V ~ 60 Hz

**Courant nominal L35L35:** 3.0 A @ 50 Hz  
3.4 A @ 60 Hz

**Courant de démarrage:** 15 A

**Courant max.:** 4.5 A

**Consommation de courant à L35L35:** 660 W @ 50 Hz  
770 W @ 60 Hz

**Puissance max.:** 890 W @ 50 Hz  
1020 W @ 60 Hz

**Fusible:** 15 A (T)

**Max. Ampacité du circuit:** 15 A

**Courant nominal de court-circuit:** 5 kA

**Compresseur de courant nominal:** 2.5 A

**Ventilateurs de courant à pleine charge:**

0.7 A

---

**Connexion:**

bornier à 5 pôles pour signaux

bornier à 4 pôles pour raccordement électrique

bornier à 3 pôles pour RS 485


---

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO - climatiseur prêt pour vos futurs défis](#)

**Graphique de performance:**



[click image to enlarge](#)

**Dimensions de découpe:**



[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

<b>Dimensions emballage</b>	1042 x 405 x 242 mm
<b>Poids brut</b>	34 Kg
<b>Numéro de tarif douanier</b>	84158200