

échangeur air/air



Description

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Numéro de commande: | 581000001 |
| Marque: | SLIMLINE HEX |
| Couleur: | RAL 7035 |
| Matériau boîtier: | tôle en acier thermolaqué |
| IP protection (EN 605 29): | IP 56 |
| Approbations: | CE |

Données techniques

Performance de refroidissement spécifique: 100 W/K

Débit d'air (système / en soufflage libre): Circuit l'extérieur: 525 / 1000 m³/h
Circuit l'intérieur: 500 / 1000 m³/h

Plage de température de fonctionnement: -25°C - 65°C

Montage: Montage latéral

Dimensions A x B x C (D+E): 914.4 x 460 x 218 mm

Poids: 25.5 kg

Tension nominale - fréquence: 230 V ~ 50/60 Hz

Courant de démarrage: 6 A

Courant max.: 2 A

Puissance max.: 287 / 460 W

Fusible: 4 A (T)

Connexion: Bornier 4 pôles pour raccordement électrique
Bornier 5 pôles pour signaux


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM HEX AIR - échangeur thermique air / air](#)


Graphique de performance:

**T = Différence de température
ambiant et l'intérieur**
P = performance de échangeur




[click image to enlarge](#)

Débit de volume d'air:



[click image to enlarge](#)

Dimensions de découpe:



[click image to enlarge](#)

Informations de commande

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| avec boîtier acier inoxydable | 58100002 |
| Dimensions emballage | 965 x 543 x 263 mm |
| Poids brut | 30 kg |
| Numéro de tarif douanier | 84158300 |
| Code EAN | 5350604200142 |