

## Climatiseur d'armoires électriques



### Description

<b>Numéro de commande:</b>	43041001
<b>Marque:</b>	COMPACT INDOOR
<b>Couleur:</b>	RAL 7035
<b>Matériau boîtier:</b>	tôle en acier thermolaqué
<b>IP protection (EN 605 29):</b>	IP 54 / TYPE 12
<b>Approbations:</b>	CE, cURus, cULus


#### Accessoires:



porte-filtres 4304



filtre synthétique 4304




filtre aluminium 4304

## Données techniques

<b>Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):</b>	360 W
<b>Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):</b>	220 W
<b>Compresseur:</b>	compresseur à piston
<b>Réfrigérant:</b>	R134a / 1430
<b>Quantité réfrigérant:</b>	79 g / 2.78 oz
<b>Pression maximale:</b>	25 / 6 bar 365 / 88 psig
<b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>	Circuit l'extérieur: 90 / 250 m <sup>3</sup> /h Circuit l'intérieur: 115 / 136 m <sup>3</sup> /h
<b>Plage de température de fonctionnement:</b>	10°C - 55°C
<b>Montage:</b>	extérieur
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	501.6 x 280 x 200 mm
<b>Poids:</b>	26 kg
<b>Dimensions de découpe:</b>	480 x 240 mm
<b>Tension nominale - fréquence:</b>	120 V ~ 60 Hz
<b>UL Tension nominale - fréquence:</b>	115 V ~ 60 Hz
<b>Courant nominal L35L35:</b>	4.4 A
<b>Courant de démarrage:</b>	12.5 A
<b>Courant max.:</b>	5.4 A
<b>Consommation de courant à L35L35:</b>	440 W
<b>Puissance max.:</b>	550 W
<b>Fusible:</b>	10 A (T)
<b>Courant nominal de court-circuit:</b>	5 kA
<b>Connexion:</b>	bornier de connexion


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.  
Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).  
> [Aperçu groupe de produits COMPACT INDOOR - fiable et économique](#)

**Graphique de performance:**




[click image to enlarge](#)

**Débit de volume d'air:**



[click image to enlarge](#)

**Dimensions de découpe:**



[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

<b>boîtier acier inoxydable</b>	4304102
<b>Dimensions emballage</b>	535 x 323 x 225 mm
<b>Poids brut</b>	27 kg
<b>Numéro de tarif douanier</b>	84158200