

## Climatiseur d'armoires électriques



### Description

<b>Numéro de commande:</b>	862504001
<b>Marque:</b>	SLIMLINE VARIO
<b>Couleur:</b>	RAL 7035
<b>Matériau boîtier:</b>	tôle en acier thermolaqué
<b>IP protection (à l'intérieur):</b>	IP 54 / Type 12
<b>Remarques:</b>	capacité de refroidissement variable 500 W - 2.55 kW avec interface RS 485
<b>Approbations:</b>	CE, cURus, cULus

## Données techniques

**Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):**2550 W

**Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):**2160 W

**Compresseur:** compresseur à piston

**Réfrigérant / GWP:** R134a / 1430

**Quantité réfrigérant:** 368 g / 13 oz.

**Pression maximale:** 30 / 6 bar  
435 / 88 psig

**Plage de température de fonctionnement:** 10°C - 60°C

**Plage de température UL:** 10°C - 60°C

**Débit d'air (système / en soufflage libre):** Circuit l'extérieur: 680 / 1200 m<sup>3</sup>/h  
Circuit l'intérieur: 500 / 850 m<sup>3</sup>/h

**Montage:** extérieur / semi-encasté

**Dimensions A x B x C (D+E):** 1,350 x 395 x 210 (55+155) mm

**Poids:** 45 kg

**Dimensions de découpe:** 1315 x 365mm

**Tension nominale - fréquence:** 115-250 V ~ 50/60 Hz

**UL Tension nominale - fréquence:** 120-230V 60Hz

**Courant nominal L35L35:** 9.2 A / 4.6 A

**Courant de démarrage:** 16 A / 8 A

**Courant max.:** 12.6 A / 6.3 A

**Consommation de courant à L35L35:** 1.02 kW

**Puissance max.:** 1.42 kW

**Fusible:** 24 A (T) / 12 A (T)


**Courant nominal de court-circuit:** 5 kA

**Compresseur de courant nominal:** 1.83 A


**Ventilateurs de courant à pleine charge:** 1.4 A

**Connexion:** bornier à 5 pôles pour signaux  
bornier à 4 pôles pour raccordement électrique  
bornier à 3 pour RS 485 Modbus

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.  
Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).  
> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE VARIO - débit variable DRV](#)

**Graphique de performance:**


click image to enlarge

**Dimensions:**


click image to enlarge

## Informations de commande

<b>Dimensions emballage</b>	1442 x 495 x 242 mm
<b>Poids brut</b>	50.5 Kg
<b>Numéro de tarif douanier</b>	84158200