

## climatiseur d'armoires électriques



### Description

<b>Numéro de commande:</b>	854020S62
<b>Marque:</b>	SLIMLINE PRO
<b>Matériau boîtier:</b>	Acier Inox AISI 304 (V2A)
<b>IP protection (EN 605 29):</b>	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
<b>Remarques:</b>	pat. D815,265
<b>Approbations:</b>	CE, cURus, cULus

#### Accessoires:



Conduit de sortie d'air froid 8540/62



~~Kit contre les vibrations 3~~



filtre aluminium 8540/60

## Données techniques

**Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):**4000 W @ 50 Hz  
4200 W @ 60 Hz

**Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):**3500 W @ 50 Hz  
3900 W @ 60 Hz

**EER L35L35:** 2.4 / 1.9

**Compresseur:** compresseur à piston

**Réfrigérant:** R 513A / 630

**Quantité réfrigérant:** 645 g / 22.8 oz.

**Pression maximale:** 32 / 6 bar  
460 / 88 psi

**Débit d'air (système / en soufflage libre):** Circuit l'extérieur: 1000 / 1400 m<sup>3</sup>/h  
Circuit l'intérieur: 750 / 1200 m<sup>3</sup>/h

**Plage de température de fonctionnement:** 10°C - 60°C

**Plage de température UL:** 10°C - 60°C

**Montage:** Montage latéral / semi-encasté

**Dimensions A x B x C (D+E):** 1550 x 455 x 270 mm

**Poids:** 62 kg

**Tension nominale - fréquence:** 380-415 V 50 Hz 3~  
400-460 V 60 Hz 3~

**UL Tension nominale - fréquence:** 460 V / 60Hz 3~

**Courant nominal L35L35:** 3.4 A @ 50 Hz  
3.5 A @ 60 Hz

**Courant de démarrage:** 15 A

**Courant max.:** 4.8 A

**Consommation de courant à L35L35:** 1690 W @ 50 Hz  
2180 W @ 60 Hz

**Puissance max.:** 2480 W @ 50 Hz  
3250 W @ 60 Hz

**Fusible:** 15 A (T)

**Max. Ampacité du circuit:** 15 A

**Courant nominal de court-circuit:** 5 kA

**Compresseur de courant nominal:** 3 A

**Ventilateurs de courant à pleine charge:**

1.3 A

---

**Connexion:**

bornier à 5 pôles pour signaux

bornier à 4 pôles pour raccordement électrique

bornier à 3 pôles pour RS 485


---

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO - climatiseur prêt pour vos futurs défis](#)

**Graphique de performance:**



[click image to enlarge](#)

**Dimensions de découpe:**



[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

<b>Dimensions emballage</b>	1642 x 555 x 299 mm
<b>Poids brut</b>	72.5 Kg
<b>Numéro de tarif douanier</b>	84158200