

## climatiseur d'armoires électriques



### Description

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Numéro de commande:</b>        | 850510S62                     |
| <b>Marque:</b>                    | SLIMLINE PRO                  |
| <b>Matériau boîtier:</b>          | Acier Inox AISI 304 (V2A)     |
| <b>IP protection (EN 605 29):</b> | IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X |
| <b>Approbations:</b>              | CE, cURus, cULus              |

## Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):650 W

Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):395 W

EER L35L35: 1.4

Compresseur: compresseur à piston rotatif

Réfrigérant: R 513A / 630

Quantité réfrigérant: 107 g / 3.8 oz

Pression maximale: 28 / 6 bar  
406 / 88 psi

Débit d'air (système / en soufflage libre): Circuit l'extérieur: 200 / 408 m<sup>3</sup>/h  
Circuit l'intérieur: 122 / 180 m<sup>3</sup>/h

Plage de température de fonctionnement: 10°C - 60°C

Plage de température UL: 10°C - 55°C

Montage: Montage latéral / semi-encastré

Dimensions A x B x C (D+E): 370 x 520 x 155 (60+95) mm

Poids: 16 kg

Tension nominale - fréquence: 120 V ~ 60 Hz

UL Tension nominale - fréquence: 120 V ~ 60 Hz

Courant nominal L35L35: 4.2 A

Courant de démarrage: 15.5 A

Courant max.: 5.2 A

Consommation de courant à L35L35: 470 W

Puissance max.: 600 W

Fusible: 15 A (T)

Max. Ampacité du circuit: 15 A

Courant nominal de court-circuit: 5 kA

Compresseur de courant nominal: 3.7 A

Ventilateurs de courant à pleine charge: 0.4 A


Connexion: Bornier à 4 pôles pour raccordement électrique  
Bornier à 5 pôles pour signaux  
Bornier à 3 pôles pour RS 485

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO - climatiseur prêt pour vos futurs défis](#)

**Graphique de performance:**



click image to enlarge

**Dimensions de découpe:**



click image to enlarge

## Informations de commande

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Dimensions emballage</b>     | 460 x 620 x 181.75 mm |
| <b>Poids brut</b>               | 20 Kg                 |
| <b>Numéro de tarif douanier</b> | 84158200              |