

## climatiseur d'armoires électriques



### Description

**Numéro de commande:** 85209576

**Marque:** SLIMLINE PRO

**Couleur:** RAL 7035

**Matériau boîtier:** tôle en acier thermolaqué

**IP protection (EN 605 29):** IP 55 / Type 12

**SK notes:** Packing bag without cable grommets and covering plate.  
Customer will make a cable relief with the existing fixing point, but does not use the cover / grommet

**Approbations:** CE, cURus, cULus

## Données techniques

**Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):** 2.0 kW @ 50 Hz  
2.0 kW @ 60 Hz

**Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):** 1.7 kW @ 50 Hz  
1.75 kW @ 60 Hz

**EER L35L35:** 2.0

**Compresseur:** compresseur à piston rotatif

**Réfrigérant:** R 513A / 630

**Quantité réfrigérant:** 377 g / 13.3 oz

**Pression maximale:** 30 / 6 bar  
435 / 88 psig

**Débit d'air (système / en soufflage libre):** Circuit l'extérieur: 680 / 1200 m<sup>3</sup>/h  
Circuit l'intérieur: 500 / 850 m<sup>3</sup>/h

**Plage de température de fonctionnement:** 10°C - 60°C

**Plage de température UL:** 10°C - 60°C

**Montage:** Montage latéral / semi-encasté

**Dimensions A x B x C (D+E):** 1550 x 455x 292 mm

**Poids:** 47.8 kg

**Tension nominale - fréquence:** 380-415 V 50 Hz 3~  
400-460 V 60 Hz 3~

**UL Tension nominale - fréquence:** 460 V / 60Hz 3~

**Courant nominal L35L35:** 2 A @ 50 Hz  
2 A @ 60 Hz

**Courant de démarrage:** 8 A

**Courant max.:** 2.5 A

**Consommation de courant à L35L35:** 1030 W @ 50 Hz  
1300 W @ 60 Hz

**Puissance max.:** 1720 W

**Fusible:** 15 A (T)

**Max. Ampacité du circuit:** 15 A

**Courant nominal de court-circuit:** 5 kA

**Compresseur de courant nominal:** 1.3 A

**Ventilateurs de courant à pleine charge:**

1.3 A

---

**Connexion:**

bornier à 5 pôles pour signaux

bornier à 4 pôles pour raccordement électrique

bornier à 3 pôles pour RS 485


---

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO - climatiseur prêt pour vos futurs défis](#)

**Graphique de performance:**



[click image to enlarge](#)

**Dimensions de découpe:**



[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Dimensions emballage</b>     | 1442 x 495 x 242 mm |
| <b>Poids brut</b>               | 54 Kg               |
| <b>Numéro de tarif douanier</b> | 84158200            |