

## Filterloses Schaltschrankkühlgerät



### Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	0905667675
<b>Produttore:</b>	SLIMLINE
<b>Materiale della custodia:</b>	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
<b>Classe di protezione IP (EN 60 529):</b>	IP 55
<b>Certificazione:</b>	CE, cURus, cULus


## Dati tecnici

<b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b>	1100 W @ 50 Hz 1200 W @ 60 Hz
<b>Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):</b>	850 W @ 50 Hz 870 W @ 60 Hz
<b>Compressore:</b>	Pistone rotante
<b>Refrigerante:</b>	R 513A / 630
<b>Carica di refrigerante:</b>	412 g / 14.5 oz
<b>Alta / bassa pressione:</b>	25 / 14 bar 363 / 203 psig
<b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>	Umgebungskreislauf: 430 m <sup>3</sup> /h Schrankkreislauf: 200 m <sup>3</sup> /h
<b>Intervallo operativo di temperatura:</b>	20°C - 55°C
<b>Montaggio:</b>	An- / Einbau
<b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>	1,250 x 395 x 145 mm
<b>Peso:</b>	40 kg
<b>Dimensioni dell'apertura:</b>	1,231 x 376 mm
<b>Tensione / frequenza:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>Corrente A35A35:</b>	3.4 A @ 50 Hz 3.9 A @ 60 Hz
<b>Corrente di avviamento:</b>	15.5 A
<b>Corrente massima:</b>	4.6 A
<b>Potenza nominale A35A35:</b>	730 W @ 50 Hz 860 W @ 60 Hz
<b>Massima energia:</b>	1030 W
<b>Fusibile:</b>	10 A (T)
<b>Max. Ampacità del circuito:</b>	15 A
<b>Corrente nominale di cortocircuito:</b>	5 kA
<b>Compressore a corrente nominale:</b>	15.5 A
<b>Ventilatori di corrente a pieno carico:</b>	5.2 A
<b>Connessione:</b>	Morsetti di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.


Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).  
> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE - Condizionatori senza filtro](#)

**Grafico delle prestazioni:**



[click image to enlarge](#)

**Flusso d'aria:**



[click image to enlarge](#)

**Dimensioni dell'apertura:**



[click image to enlarge](#)

## Informazioni sull'ordine

<b>Dimensioni scatola</b>	1,347 x 496 x 204 mm
<b>Peso lordo</b>	45.5 kg
<b>Tariffa doganale Taric</b>	84158200
<b>GTIN (EAN)</b>	5350604371095