

## SOLITHERM PROTEC



### Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	87402584
<b>Produttore:</b>	SOLITHERM PROTEC
<b>Materiale della custodia:</b>	Acciaio inossidabile AISI 316 (V4A)
<b>Classe di protezione IP (EN 60 529):</b>	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
<b>Certificazione:</b>	CE, cULus
<b>Numero file UL:</b>	E498756

## Dati tecnici

<b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b>	3900 W @ 50 Hz 4300 W @ 60 Hz
<b>Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):</b>	3300 W @ 50 Hz 3400 W @ 60 Hz
<b>EER A35A35:</b>	2.0 / 1.7
<b>Riscaldatore per armadio:</b>	2,000 W
<b>Compressore:</b>	Hubkolbenkompressor
<b>Refrigerante:</b>	R 513A / 630
<b>Carica di refrigerante:</b>	701 g / 24.7 oz
<b>Alta / bassa pressione:</b>	35 / 6 bar 508 / 88 psig
<b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>	Circuito aria esterno: 1085 / 1480 m <sup>3</sup> /h Circuito aria interno: 70 / 1480 m <sup>3</sup> /h
<b>Intervallo operativo di temperatura:</b>	-40°C - +60°C
<b>Intervallo di temperatura UL:</b>	-40°C - +60°C
<b>Montaggio:</b>	montaggio a parete
<b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>	1,040 x 455 x 370 mm
<b>Peso:</b>	65 kg
<b>Tensione / frequenza:</b>	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
<b>UL Tensione / frequenza:</b>	460 V / 60Hz 3~
<b>Corrente A35A35:</b>	3.6 A @ 50 Hz 3.8 A @ 60 H
<b>Corrente di avviamento:</b>	19 A
<b>Corrente massima:</b>	5.0 A
<b>Potenza nominale A35A35:</b>	1.9 kW @ 50 Hz 2.4 kW @ 60 Hz
<b>Massima energia:</b>	3.5 kW
<b>Fusibile:</b>	15 A (T)
<b>Max. Ampacità del circuito:</b>	15 A


<b>Corrente nominale di cortocircuito:</b>	5 kA
<b>Compressore a corrente nominale:</b>	3.0 A
<b>Ventilatori di corrente a pieno carico:</b>	1.3 A
<b>Connessione:</b>	Morsettiera 5 poli per segnali Morsettiera 4 poli per alimentazione elettrica Morsettiera 3 poli per RS 485 MODBUS

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PROTEC - per condizioni aggressive](#)

**Grafico delle prestazioni:**



click image to enlarge

## Informazioni sull'ordine

**Tariffa doganale Taric**

84158200

---