

SOLITHERM PROTEC



Descrizione

| | |
|---|-------------------------------------|
| Numero di ordine: | 87622584 |
| Produttore: | SOLITHERM PROTEC |
| Materiale della custodia: | Acciaio inossidabile AISI 316 (V4A) |
| Classe di protezione IP (EN 60 529): | IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X |
| Certificazione: | CE, UL(ACVS), cULus |
| Numero file UL: | SA32278 |

Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3): | 6000 W @ 50 Hz 6200 W @ 60 Hz |
| Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3): | 4800 W @ 50 Hz 5400 W @ 60 Hz |
| Riscaldatore per armadio: | 2,000 W |
| Compressore: | Scroll |
| Refrigerante: | R134a / 1430 |
| Carica di refrigerante: | 1140 g / 40.2 oz |
| Alta / bassa pressione: | 32 / 6 bar 460 / 88 psi |
| Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): | Circuito aria esterno: 935 / 1480 m ³ /h Circuito aria interno: 1080 / 1480 m ³ /h |
| Intervallo operativo di temperatura: | -40°C - 55°C |
| Intervallo di temperatura UL: | -40°C - 55°C |
| Montaggio: | montaggio a parete |
| Dimensione A x B x C (D+E): | 1,135 x 455 x 390 mm |
| Peso: | 85 kg |
| Tensione / frequenza: | 380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~ |
| UL Tensione / frequenza: | 460 V - 60 Hz 3~ |
| Corrente A35A35: | 5.9 A @ 50 Hz 6.2 A @ 60 Hz |
| Corrente di avviamento: | 57 / 44 A |
| Corrente massima: | 9.8 A |
| Potenza nominale A35A35: | 3000 W @ 50 Hz 3800 W @ 60 Hz |
| Massima energia: | 6300 W |
| Fusibile: | 15 A (T) |
| Max. Ampacità del circuito: | 15 A |
| Corrente nominale di cortocircuito: | 5 kA |
| Compressore a corrente nominale: | 6.4 A |

Ventilatori di corrente a pieno carico: 1.3 A


Connessione: Morsettiera 5 poli per segnali
Morsettiera 4 poli per alimentazione elettrica
Morsettiera 3 poli per RS 485 MODBUS

Fare clic sulla grafica per scaricarla.


Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PROTEC - per condizioni aggressive](#)

Grafico delle prestazioni:




[click image to enlarge](#)



[click image to enlarge](#)

Dimensioni dell'apertura:



[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Tariffa doganale Taric

84158200
