

Filtro uscita aria



Descrizione

Numero di ordine:	400010000
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Plastica ABS
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 54
Opzionale:	Altri colori disponibili su richiesta
Certificazione:	CE, cULus, CSA

Accessori:



[Coperture di protezioni FC 4000 100](#)



[Coperture di protezioni FC 4000 100 FDA](#)


Dati tecnici

Intervallo operativo di temperatura:	-10°C - 55°C
Dimensione A x B x C (D+E):	150 x 150 x 29.2 mm
Peso:	0.18 kg
Ritaglia le dimensioni:	124 x 124 mm (+1.5)
Grado di separazione IP 54:	85% - DIN 24185
Spessore della parete:	1.3 - 3.2 mm
Installazione:	Clip elastiche


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Filtri e ventilatori con filtri](#)

Flusso d'aria:


click image to enlarge

Dimensioni dima foratura:


click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Con protezione NEMA 3R art. Nr.	400010030
Tariffa doganale Taric	84145915
GTIN (EAN)	5350604100015