

## Condizionatore senza filtro



## Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	42722001
<b>Produttore:</b>	SLIMLINE
<b>Colore:</b>	RAL 7035
<b>Materiale della custodia:</b>	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
<b>Classe di protezione IP (interna):</b>	IP 54 / TYPE 12
<b>Nota:</b>	Bei 400 V / 3~ Geräten ist kein zusätzlicher Mittelpunktleiter erforderlich
<b>Certificazione:</b>	CE, cURus, cULus
<b>Accessori:</b>	



[Copertura NEMA 4X - KG 4272](#)

## Dati tecnici

<b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b>	1100 W @ 50 Hz 1200 W @ 60 Hz
<b>Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):</b>	850 W @ 50 Hz 870 W @ 60 Hz
<b>Compressore:</b>	Pistone rotante
<b>Refrigerante / GWP:</b>	R134a / 1430
<b>Carica di refrigerante:</b>	360 g / 12.7 oz
<b>Alta / bassa pressione:</b>	37 / 9.6 bar 580 / 148 psig
<b>Intervallo operativo di temperatura:</b>	10°C - 55°C
<b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>	Circuito aria esterno: 430 / 1200 m <sup>3</sup> /h Circuito aria interno: 200 / 550 m <sup>3</sup> /h
<b>Montaggio:</b>	Montaggio a parete / semi incasso
<b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>	1,250 x 395 x 145 (25+120) mm
<b>Peso:</b>	41 kg
<b>Ritaglia le dimensioni:</b>	1,231 x 376 mm
<b>Tensione / frequenza:</b>	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
<b>Corrente A35A35:</b>	1.6 A @ 50 Hz 1.5 A @ 60 Hz
<b>Corrente di avviamento:</b>	8.2 A
<b>Corrente massima:</b>	1.8 A
<b>Potenza nominale A35A35:</b>	830 W @ 50 Hz 850 W @ 60 Hz
<b>Massima energia:</b>	1.04 kW
<b>Fusibile:</b>	3 x 6 A (T)
<b>Max. Ampacità del circuito:</b>	15 A
<b>Corrente nominale di cortocircuito:</b>	5 kA
<b>Compressore a corrente nominale:</b>	8.2 A
<b>Ventilatori di corrente a pieno carico:</b>	3.2 A

**Connessione:**

Morsetti di collegamento


---

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE - Condizionatori senza filtro](#)

**Grafico delle prestazioni:**




click image to enlarge

**Flusso d'aria:**



click image to enlarge

**Dimensioni dima foratura:**



click image to enlarge

## Informazioni sull'ordine

<b>Dimensioni scatola</b>	1,347 x 496 x 204 mm
<b>Peso lordo</b>	46.5 kg
<b>Tariffa doganale Taric</b>	84158200
<b>GTIN (EAN)</b>	5350604371217