

## Luft / Wasser Wärmetauscher



### Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	2125210
<b>Produttore:</b>	SLIMLINE HEX
<b>Colore:</b>	RAL 7035
<b>Materiale della custodia:</b>	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
<b>Classe di protezione IP (interna):</b>	IP 54
<b>Certificazione:</b>	CE


## Dati tecnici

<b>Capacità di raffreddamento A35A10 (200 l/h):</b>	2500 W
<b>Capacità di raffreddamento A35A10 (500 l/h):</b>	3.15 kW @ 50 Hz 3.25 kW @ 60 Hz
<b>Refrigerante:</b>	Acqua, oli leggeri o simili
<b>Intervallo operativo di temperatura:</b>	1°C - 72°C
<b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>	500 / 1275 m <sup>3</sup> /h @ 50 Hz 530 / 1400 m <sup>3</sup> /h @ 60 Hz
<b>Montaggio:</b>	Montaggio a parete / incasso
<b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>	936 x 262 x 146.5 mm
<b>Peso:</b>	18 kg
<b>Tensione / frequenza:</b>	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
<b>Corrente di avviamento:</b>	0.54 A / 0.66 A
<b>Corrente massima:</b>	0.27 A / 0.33 A
<b>Massima energia:</b>	235 W
<b>Connessioni acqua:</b>	Filettatura interna 1/4 "con 2 raccordi per diametri interni del tubo di 10 mm
<b>Fusibile:</b>	3 x 3 A (T)
<b>Connessione:</b>	Morsetti di collegamento


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE HEX - Scambiatori di calore aria/acqua](#)

**Grafico delle prestazioni:**


click image to enlarge

**Flusso d'aria:**


click image to enlarge

**Dimensioni dima foratura:**


click image to enlarge

## Informazioni sull'ordine

<b>Con la copertura in acciaio inox art. Nr.</b>	2125212
<b>Con regolatore proporzionale d'acqua (campo di reg. 20°C - 50°C)</b>	2125200
<b>Dimensioni scatola</b>	1033.6 x 279 x 183.5 mm
<b>Peso lordo</b>	21 kg
<b>Tariffa doganale Taric</b>	84158300
<b>GTIN (EAN)</b>	5350604210882