

SLIMLINE HEX scambiatore di calore aria-acqua



Descrizione

Numero di ordine:	761205B101
Produttore:	SLIMLINE HEX
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 55
Certificazione:	CE

Dati tecnici


Capacità di raffreddamento A35A10 (200 l/h):	12500 W (800 l/h)
Refrigerante:	Acqua, oli leggeri o simili
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	2400 / 3760 m ³ /h
Intervallo operativo di temperatura:	1°C - 60°C
Montaggio:	Montaggio a parete / incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	1,650 x 600 x 378 (35 + 343) mm
Peso:	70 kg
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
Corrente di avviamento:	2.9 / 2.2 A
Corrente massima:	1.3 / 1.8 A
Massima energia:	290 / 410 W
Circuito dell'acqua in pressione:	10 bar
Connessioni acqua:	Rp 1/2" - filettatura interna
Fusibile:	2 A (T)
Connessione:	Terminale a 5 poli per segnali terminale a 4 poli per alimentazione

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE HEX - Scambiatori di calore aria/acqua](#)

Grafico delle prestazioni:



[click image to enlarge](#)

Dimensioni dell'apertura:



[click image to enlarge](#)