



Termoventilatore



Descrizione

Numero di ordine:	401350DCA7C000
Produttore:	Seifert
Colore:	nero
Materiale della custodia:	PPS / PA66
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 20
Incluso:	Clip a vite e per guida DIN G (EN 50035) Clip per guide 35 mm (EN 50022) Clip per guide 15 mm (EN 50045)
Nota:	BN(L~) / BU(N~) / RD(+) / BK(-)
Certificazione:	CE, cURus
Numero file UL:	E358386
Accessori:	 Termostato regolabile NC

Dati tecnici


Potenza di riscaldamento a 10°C:	350 W
Intervallo operativo di temperatura:	-40°C - 70°C
Dimensione A x B x C (D+E):	79 x 54 x 92 mm
Peso:	150 gr.
Tensione / frequenza:	100-240 V AC Ventilatore: 24 V DC, 1.6 W
Corrente nominale:	2.5 A @ 110 V 1.3 A @ 230 V Ventilatore 0.06 A
Flusso d'aria del ventilatore, ca.:	17 m ³ /h
Fusibile:	4 A (T)
Connessione:	Cavo di riscaldamento 360 mm Cavo ventilatore 260 mm

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Riscaldatori per quadri elettrici](#)

Dimensioni dell'apertura:



[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Tariffa doganale Taric	85162999
GTIN (EAN)	5350604020207