

LED light (reduced sensitivity)



Descrizione

Numero di ordine:	0906630183
Art. Nr. Krones:	0906630183
Produttore:	STRIPLITE
Colore:	Parte superiore trasparente / parte inferiore blu
Materiale della custodia:	Plastica PC
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 20
Incluso:	Bewegungsmelder
Nota:	Class II Energy class G Reduzierte Sensibilität
SK notes:	LED Leuchte - reduzierte Sensibilität
Certificazione:	CE, cURus

Dati tecnici


Intervallo operativo di temperatura:	-30°C - 70°C UL max temp: 60°C
Montaggio:	Magneti / clip
Dimensione A x B x C (D+E):	357.4 x 32 x 35.5 mm
Tensione / frequenza:	24-265 V DC/AC ~ 0/50/60 Hz
Luminosità:	400 Lm
Vita lavorativa:	50,000 ore @ 20°C
Connessione:	Connettori

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti STRIPLITE - Lampade LED per quadri elettrici](#)

Dimensioni dell'apertura:



[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Zolltarifnummer

94054231
