


Condizionatore senza filtro



Descrizione

| | |
|---|---|
| Numero di ordine: | 4269002 |
| Produttore: | SLIMLINE |
| Materiale della custodia: | Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A) |
| Classe di protezione IP (interna): | IP 54 / TYPE 12 |
| Certificazione: | CE, cURus, cULus |
| Accessori: |  Copertura NEMA 4X - KG 4269 |


Dati tecnici

| | |
|---|--|
| Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3): | 500 W @ 50 Hz 520 W @ 60 Hz |
| Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3): | 160 W @ 50 Hz 180 W @ 60 Hz |
| Compressore: | Pistone rotante |
| Refrigerante / GWP: | R134a / 1430 |
| Carica di refrigerante: | 142 g / 5 oz |
| Alta / bassa pressione: | 35 / 30 bar 290 / 188 psig |
| Intervallo operativo di temperatura: | 10°C - 50°C |
| Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): | Circuito aria esterno: 250 / 650 m ³ /h Circuito aria interno: 125 / 250 m ³ /h |
| Montaggio: | Montaggio a parete / semi incasso |
| Dimensione A x B x C (D+E): | 600 x 320 x 110 (25+85) mm |
| Peso: | 15.8 kg |
| Ritaglia le dimensioni: | 581 x 301 mm |
| Tensione / frequenza: | 230 V ~ 50/60 Hz |
| UL Tensione / frequenza: | 230 V ~ 60 Hz |
| Corrente A35A35: | 2.4 A @ 50 Hz 2.6 A @ 60 Hz |
| Corrente di avviamento: | 5.8 A |
| Corrente massima: | 2.8 A |
| Potenza nominale A35A35: | 480 W @ 50 Hz 490 W @ 60 Hz |
| Massima energia: | 560 W |
| Fusibile: | 6 A (T) |
| Corrente nominale di cortocircuito: | 5 kA |
| Compressore a corrente nominale: | 5.2 A |
| Ventilatori di corrente a pieno carico: | 2.8 A |
| Connessione: | Morsetti di collegamento |


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE - Condizionatori senza filtro](#)

Grafico delle prestazioni:


click image to enlarge

Flusso d'aria:


click image to enlarge

Dimensioni dima foratura:


click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

| | |
|------------------------|--------------------|
| Verpackungsmaße | 680 x 400 x 155 mm |
| Bruttogewicht | 19 kg |
| Zolltarifnummer | 84158200 |
| EAN Nummer | 5350604370418 |