


## Condizionatore senza filtro



## Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	4274202
<b>Produttore:</b>	SLIMLINE
<b>Materiale della custodia:</b>	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
<b>Classe di protezione IP (EN 60 529):</b>	IP 54 / TYPE 12
<b>Certificazione:</b>	CE, cURus, cULus
<b>Accessori:</b>	 <a href="#">Copertura NEMA 4X - KG 4274</a>


## Dati tecnici

<b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b>	1500 W @ 50 Hz 1500 W @ 60 Hz
<b>Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):</b>	1200 W
<b>Compressore:</b>	Pistone rotante
<b>Refrigerante:</b>	R 513A / 630
<b>Carica di refrigerante:</b>	535 g / 18.9 oz
<b>Alta / bassa pressione:</b>	40 / 13 bar 580 / 198 psig
<b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>	Circuito aria esterno: 430 / 1200 m <sup>3</sup> /h Circuito aria interno: 200 / 850 m <sup>3</sup> /h
<b>Intervallo operativo di temperatura:</b>	10°C - 55°C
<b>Montaggio:</b>	Montaggio a parete / semi incasso
<b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>	1,550 x 395 x 145 (25+120) mm
<b>Peso:</b>	50 kg
<b>Ritaglia le dimensioni:</b>	1,531 x 376 mm
<b>Tensione / frequenza:</b>	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
<b>Corrente A35A35:</b>	1.9 A @ 50 Hz 2.0 A @ 60 Hz
<b>Corrente di avviamento:</b>	13 A
<b>Corrente massima:</b>	2.3 A
<b>Potenza nominale A35A35:</b>	990 W @ 50 Hz 1220 W @ 60 Hz
<b>Massima energia:</b>	1450 W
<b>Fusibile:</b>	3 x 6 A (T)
<b>Corrente nominale di cortocircuito:</b>	5 kA
<b>Connessione:</b>	Morsetti di collegamento


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE - Condizionatori senza filtro](#)

**Grafico delle prestazioni:**


click image to enlarge

**Flusso d'aria:**


click image to enlarge

**Dimensioni dima foratura:**


click image to enlarge

## Informazioni sull'ordine

**Verpackungsmaße**

---

**Bruttogewicht**

---

**Zolltarifnummer**

84158200

---

**EAN Nummer**

5350604371392

---