

Scambiatori di calore aria/aria



Descrizione

Numero di ordine:	580071001
Produttore:	SLIMLINE HEX
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 54 / NEMA 12
Certificazione:	CE, cURus
Numero file UL:	SA9672

Dati tecnici

Prestazioni dello scambiatore di calore:	7 W/K
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 76 / 300 m ³ /h Circuito aria interno: 87 / 300 m ³ /h
Intervallo operativo di temperatura:	-5°C - 55°C
Montaggio:	Montaggio a parete
Dimensione A x B x C (D+E):	508 x 196.5 x 152 mm
Peso:	7.5 kg
Tensione / frequenza:	120 V ~ 60 Hz
UL Tensione / frequenza:	120 V ~ 60 Hz
Corrente di avviamento:	1.3 A
Corrente massima:	1.1 A
Massima energia:	65 W
Fusibile:	1.6 A (T)
Connessione:	Connettore a 8 poli


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM HEX AIR - Scambiatori di calore aria/aria](#)


Grafico delle prestazioni:

T = Differenza di temperatura tra la temperatura ambiente e quella interna
P = Prestazioni dello scambiatore di calore



[click image to enlarge](#)

Flusso d'aria:



[click image to enlarge](#)

Dimensioni dell'apertura:



[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox art. Nr.	58007102
Dimensioni scatola	560 x 274 x 206 mm
Peso lordo	9.5 kg
Tariffa doganale Taric	84158300
GTIN (EAN)	5350604200012