

## Scambiatori di calore aria/aria



### Descrizione

|                                           |                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Numero di ordine:</b>                  | 580140001                               |
| <b>Produttore:</b>                        | SLIMLINE HEX                            |
| <b>Colore:</b>                            | RAL 7035                                |
| <b>Materiale della custodia:</b>          | Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere |
| <b>Classe di protezione IP (interna):</b> | IP 54 / NEMA 12                         |
| <b>Certificazione:</b>                    | CE, cURus                               |
| <b>Numero file UL:</b>                    | SA9672                                  |


## Dati tecnici

|                                                   |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prestazioni dello scambiatore di calore:</b>   | 14 W/K                                                                                                  |
| <b>Intervallo operativo di temperatura:</b>       | -5°C - 55°C                                                                                             |
| <b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b> | Circuito aria esterno: 119 / 300 m <sup>3</sup> /h<br>Circuito aria interno: 96 / 300 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Montaggio:</b>                                 | Montaggio a parete                                                                                      |
| <b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>                | 749 x 254 x 151 mm                                                                                      |
| <b>Peso:</b>                                      | 11 kg                                                                                                   |
| <b>Tensione / frequenza:</b>                      | 230 V ~ 50/60 Hz                                                                                        |
| <b>UL Tensione / frequenza:</b>                   | 230 V ~ 60 Hz                                                                                           |
| <b>Corrente di avviamento:</b>                    | 1.3 A                                                                                                   |
| <b>Corrente massima:</b>                          | 0.6 A                                                                                                   |
| <b>Massima energia:</b>                           | 120 W                                                                                                   |
| <b>Fusibile:</b>                                  | 1 A (T)                                                                                                 |
| <b>Connessione:</b>                               | Connettore a 8 poli                                                                                     |


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM HEX AIR - Scambiatori di calore aria/aria](#)

**Grafico delle prestazioni:**


click image to enlarge

**Flusso d'aria:**


click image to enlarge

**Dimensioni dima foratura:**


click image to enlarge

## Informazioni sull'ordine

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Con la copertura in acciaio inox art. Nr.</b> | 58014002             |
| <b>Dimensioni scatola</b>                        | 852 x 279 x 202.5 mm |
| <b>Peso lordo</b>                                | 13.5 kg              |
| <b>Tariffa doganale Taric</b>                    | 84158300             |
| <b>GTIN (EAN)</b>                                | 5350604200036        |