

## Luft / Wasser Wärmetauscher



### Descrizione

|   |   |
|---|---|
| <b>Numero di ordine:</b>                  | 2125200                                 |
| <b>Produttore:</b>                        | SLIMLINE HEX                            |
| <b>Colore:</b>                            | RAL 7035                                |
| <b>Materiale della custodia:</b>          | Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere |
| <b>Classe di protezione IP (interna):</b> | IP 54                                   |
| <b>Nota:</b>                              | Con elettrovalvola                      |
| <b>Certificazione:</b>                    | CE                                      |


## Dati tecnici

|   |  |
|---|--|
| <b>Capacità di raffreddamento A35A10 (200 l/h):</b> | 2500 W   |
| <b>Capacità di raffreddamento A35A10 (500 l/h):</b> | 3.15 kW @ 50 Hz<br>3.25 kW @ 60 Hz   |
| <b>liquido di raffreddamento:</b>                   | Acqua, oli leggeri o simili  |
| <b>Intervallo operativo di temperatura:</b>         | 1°C - 72°C   |
| <b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>   | 500 / 1275 m <sup>3</sup> /h @ 50 Hz<br>530 / 1400 m <sup>3</sup> /h @ 60 Hz   |
| <b>Montaggio:</b>                                   | Montaggio a parete / incasso   |
| <b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>                  | 936 x 262 x 146.5 mm   |
| <b>Peso:</b>  | 18 kg  |
| <b>Tensione / frequenza:</b>                        | 380-415 V 50 Hz 3~<br>400-460 V 60 Hz 3~                                       |
| <b>Corrente di avviamento:</b>                      | 0.54 A / 0.66 A  |
| <b>Corrente massima:</b>                            | 0.27 A / 0.33 A  |
| <b>Massima energia:</b>                             | 235 W  |
| <b>Connessioni acqua:</b>                           | Filettatura interna 1/4 "con 2 raccordi per diametri interni del tubo di 10 mm |
| <b>Fusibile:</b>                                    | 3 x 3 A (T)  |
| <b>Connessione:</b>                                 | Morsetti di collegamento   |


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE HEX - Scambiatori di calore aria/acqua](#)

**Grafico delle prestazioni:**


click image to enlarge

**Flusso d'aria:**


click image to enlarge

**Dimensioni dima foratura:**


click image to enlarge